

“중국 상해 무역사무소 홈페이지 등록 및 제품홍보”

참 가 신 청 서

1. 기업정보

업 체 명	(한글)웰시스메탈	대 표 자	(한글)윤명식
	(영문)WELLSYS METAL CO.,LTD		(영문)YOON MYEONG SHIK
주 소	본사 : 부산광역시 해운대구 해운대해변로 203, 1203호(우동, 오션타워)		
	공장 :		
사업자등록번호	792-86-01645	설립연도	2019.06.01
종업원수	5	홈페이지	wellsysmetal.com
전년도 수출액	n/a	전년도 매출액	n/a
업 태	제조,도매	업 종	금속구조물,기계부품,무역
주력영업제품	철근 이음 연결구 (커플러)	주요수출국가	미국,유럽,싱가폴,중동
인증 및 지재권 현황	(ISO 9001 , 국내 특허 및 해외 PCT 출원 완료) 해외 에이전트를 통한 ICC-ES 진행 중		
기업현황	해외 진출 현황 (싱가폴 해외 대리점 보유)		
	자사 브랜드 보유여부 (WELLSYS COUPLER , 웰시스커플러)		

2. 사업담당자(총괄 책임)

구분	직위	성명	e-mail	유선전화	휴대전화
담당자	부장	이철승	ka3007@naver.com		010-9900-3007

3. 제품정보

제품정보	제품명 (모델명)	원터치 커플러 TYPE A , B , D , D1	제품규격	(가로 × 세로 × 높이 × 두께)
가격 정보	상품구성	D13 , D16 , D19 , D22 , D25 , D29 , D32 (철근 사이즈 기준)		
(VAT 포함)	소비자가격	\$8 ~ \$20 USD	온라인사이트 공급 희망가격 (수출단가)	\$8 ~ \$20 USD
제품 상세내역	<ul style="list-style-type: none"> - 재질 : S45C , SCM440 단조 제품 - 용도 : 철근 이음 연결 부속품 - 특징 : 별도의 가공 및 공정 없이 누구나 손 쉽게 체결 가능 - 주요타겟층 : 철콘업체 , 철근 가공업체 , 시공사 , 철근 및 하도급 토건 , 골조업체 - 전년도 제품 매출액 : N/A - 주요판매채널 : 거래가격 , 물가자료 , 현장 영업 또는 업체 소개 <p style="text-align: center; color: blue;">(500자 이내 기술, 위의 항목 외에도 기입할 내용이 있다면 자유롭게 기입)</p>			
제품 특허 및 인증사항	<p> 웰시스 커플러의 핵심 기술은 철근을 물어주는 편채(JAWS)를 한 몸으로 움직이게 하여 잡아줄 수 있도록 하는 링 (RING) 과 편채의 조합, 스마트한 디자인 그리고 요구되는 강도를 유지할 수 있도록 몸체와 기타 부품에 대한 최상의 열처리 기술에 있습니다. </p> <p> 이러한 디자인과 기술은 이미 가장 쉽고 편하고 안전하게, 가장 빨리 현장의 작업자들이 철근 연결 작업을 할 수 있다는 것이 증명이 되었으며, 원터치 커플러의 가장 취약 부분인 고인장력 테스트도 현장의 어떠한 품목을 랜덤으로 채취하여 하여 테스트를 하더라도 똑 같이 인장테스트를 만족 시킨다는 것은 타사의 원터치 커플러와는 크나큰 차이점이라 하겠습니다. </p> <p> 이미 7개의 디자인 특허와 2개의 상품특허, 나아가 추가적인 특허취득과 국가별 인증에을 진행중에 있습니다. </p>			

4. 제품 사진(자유 양식으로 작성)

 <p>WELLSYS COUPLER</p> <p>TYPE A</p> <p>SPECIFICATION (제원) Standard Locking Type One Touch Coupler (일반 조임식 원터치 커플러)</p> <p>LOCKING TYPE (조임 방식) MANUAL (수동)</p>	<p>TYPE A(일반 조임형 커플러 Standard coupler with Locking Mechanism)</p> <p>TYPE A는 standard 품목으로 일반적인 조임형 커플러</p>
 <p>WELLSYS COUPLER</p> <p>TYPE B</p> <p>SPECIFICATION (제원) Hibrid One Touch Coupler (Screw type + One Touch) (나사식 + 원터치 커플러)</p> <p>LOCKING TYPE (조임 방식) MANUAL (수동)</p>	<p>TYPE B 하이브리드 (혼합형) 커플러 Hybrid coupler</p> <p>TYPE B는 하이브리드 혼합형 커플러로서 수많은 철근 공급업체, 가공 업체와 함께 원원할 수 있는 타입으로 철근 가공 업체에서 반쪽만 나사형으로 가공하고 다른 쪽은 ONE TOUCH 커플러 형태로 체결할 수 있습니다.</p>
 <p>WELLSYS COUPLER</p> <p>TYPE D</p> <p>SPECIFICATION (제원) PRE-CAST ONE TOUCH COUPLER (조립식 콘크리트용 원터치 커플러)</p> <p>LOCKING TYPE (조임 방식) MANUAL (수동)</p>	<p>TYPE D 조립형 콘크리트 커플러 PRE-CAST Concrete coupler</p> <p>TYPE D는 조임식이 아닌 한번의 ONE TOUCH로 철근 연결이 가능한 PRE-CAST(조립형 콘크리트)를 위해 개발된 품목입니다.</p>